


Новият Auris





Minimise & Maximise

Toyota Optimal Drive. Новаторски екологични решения, които внасят значим баланс между намалена консумация на гориво, намалени емисии на CO₂ и безкомпромисно удоволствие от шофирането. И всичко това като серийно оборудване.

Представяме ви новия Auris, интелигентен набор от двигателни технологии и трансмисии с понижено триене, свръхлек и компактен дизайн и подобро вътрешно горене.


Всички наши усилия се основават на философията на Toyota – “Непрекъснато усъвършенстване” – и бензиновите и дизеловите двигатели на Auris не правят изключение. 1.33-литровият двигател, разработен по технологията Dual VVT-i, предоставя изключителни нива на икономичност и отлични динамични характеристики.

Двигателите с обем 1.6 и 1.8 литра използват последно поколение технология Valvematic. Ще се насладите на бърза реакция, висока икономичност,, като същевременно се грижите и за околната среда благодарение на намалените нива на емисии на въглероден двуокис (CO₂)

Новата дизелова двигателна гама е представител на последното поколение common rail технология за още по-добри динамични характеристики. Широкият диапазон на предложенията удовлетворява разностранни потребителски нужди. 1.4-литровият агрегат е с подобрени качествени показатели, а 2.0-литровият D-4D мотор със своите 126 к.с. и 310 Н.м. при 1800–2400 об./мин. гарантира вашето оптимално удоволствие при управление.

Auris се предлага с 6-степенни ръчна и многорегимна трансмисии според избора на двигателя

Показатели по отношение на околната среда на Auris



● = нов
● = стар

Комбиниран разход на гориво

- A 1.33 литра Dual VVT-i 6 M/T = 5.9 л/100 км
- B 1.6 литра Valvematic 6 M/M = 6.3 л/100 км
- C 1.4 литра D-4D 6 M/T DPF = 4.8 л/100 км
- D 2.0 литра D-4D 6 M/T DPF = 5.2 л/100 км

M/T = Ръчна кутия
M/M = Многорегимна кутия



Динамика и характер с Toyota Optimal Drive.

	1.33 литра Dual VVT-i Бензин 6 М/Т	1.6 литра Valvematic Бензин 6 М/Т	1.8 литра Valvematic Бензин 6 М/Т	1.4 литра D-4D Дизел 6 М/Т ССО/DPF	2.0 литра D-4D Дизел 6 М/Т (DPF)
Мощност	99 к.с. по DIN	132 к.с. по DIN	147 к.с. по DIN	90 к.с. по DIN	126 к.с. по DIN
Комбиниран разход на гориво	5.9 л/100 км	6.6 л/100 км	6.7 л/100 км	4.7/ 4.8 л/100 км	5.2 л/100 км
Комбиниран емисии на CO ₂	139 г/км	152 г/км	155 г/км	118 г/км	138 г/км
Ускорение	13.1 сек. 0–100 км/ч	10.2 сек. 0–100 км/ч	9.5 сек. 0–100 км/ч	12.0 сек. 0–100 км/ч	10.3 сек. 0–100 км/ч
Двигателят е наличен за нива на оборудване:	— Terra — Luna	Двигателят е наличен за нива на оборудване: — Luna — Sol Предлага се в комбинация и с 6-степенна многорежимна трансмисия	Двигателят е наличен за нива на оборудване: — Sol	Двигателят е наличен за нива на оборудване: — Terra — Luna Предлага се в комбинация и с 6-степенна многорежимна трансмисия	Двигателят е наличен за нива на оборудване: — Luna

Ниво на оборудване Terra

Динамична визия, функционалност и иновативност.
Изобретателни нововъведения



Ниво на оборудване Luna

Комфортът и силните усещания
винаги вървят заедно



Стандартно оборудване

- Антиблокираща спирачна система с електронно разпределение на спирачното усилие и спирачен асистент (ABS+EBD+BA)
- Двустепенни въздушни възглавници за водача и пътника
- Странични въздушни възглавници за предните седалки
- Isofix система за закрепване на детски седалки
- Климатик
- Кожен волан с електрическо сервоусилване с променливо усилие
- Дистанционно управление на аудиосистемата от волана
- Кожена топка на скоростния лост с хром апликация
- Радио-CD, поддържащ MP3 и WMA файлове с 4 тонколони
- Централно заключване с дистанционно управление
- Предни електрически стъкла
- Регулируем във височина и дълбочина телескопичен волан
- Арматурно табло тип Optitron с регулиране интензивността на светене
- Мултиинформационен дисплей в арматурното табло (бордкомпютър)
- Брони в цвета на купето
- Делима (60:40) и падаща облегалка на задната седалка
- Гуми 195/65R15 с 8-лъчеви декоративни тасове



Стандартно оборудване (в допълнение към ниво Terra)

- Странични въздушни завеси за 1-ви и 2-ри ред седалки
- Въздушна възглавница за коленете на водача
- Двухонов автоматичен климатик с инфодисплей
- Фарове за мъгла
- Задни електрически стъкла
- 2 допълнителни тонколони
- Отопляеми странични огледала с функция прибиране, в цвета на купето
- Гуми 205/55R16 със 7-лъчеви декоративни тасове

Ниво на оборудване Sol

Технологии, които ви подпомагат изцяло



Стандартно оборудване (в допълнение към ниво Luna)

- Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила (VSC)
- Система за контрол на сцеплението на колелата с електронно регулиране на оборотите на двигателя (TRC)
- Cruise Control - система за поддържане на постоянна скорост
- Интелигентна система за отключване на автомобила (с микрочип)
- Стартиране на двигателя със старт-бутон
- Bluetooth и микрофон за гласово разпознаване
- Електрохроматично огледало за обратно виждане
- Автоматични чистачки на челното стъкло (със сензор за дъжд)
- Автоматични фарове (със сензор за затъмняване)
- Алуминиеви колела с гуми 205/55R16

Колела и тапицерии



15" стоманени колела
Ниво Terra



16" стоманени колела
Ниво Luna



16" алуминиеви колела
Ниво Sol



Ниво Terra



Ниво Luna



Ниво Sol

Акcesoарна гама

- 01 Задна хромирана лайсна
- 02 Протектори за предна броня
- 03 Предна престилка
- 04 Странични степенки
- 05 Стелка за багажник
- 06 Алуминиеви педали
- 07 Задна престилка
- 08 Странични престилки
- 09 Спойлер

Моля, обърнете се към най-близкото представителство на Toyota за повече информация относно пълната акcesoарна гама на Auris



Цвeтoвe



Технически характеристики

ЕКОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ	1.33 литра VVT-i 6 M/T	1.6 литра Valvematic 6 M/T (6 M/M)	1.8 литра Valvematic 6 M/T	1.4 литра D-4D 6 M/T CCO (DPF)	1.4 литра D-4D 6 M/M CCO (DPF)	2.0 литра D-4D 6 M/T DPF
Разход на гориво (според директива на ЕС 80/1268, последна промяна с директива 2004/3 (Еуро клас 4) и директива на ЕС 715/2007 – последна промяна с директива на ЕС 692/2008А (Еуро клас 5))						
Комбиниран цикъл на движение (литра /100 км)	5.9	6.6 (6.3)	6.7	4.7 (4.8)	4.8 (4.9)	5.2
Градско движение (литра/100 км)	7.2	8.6 (7)	8.7	5.6 (5.7)	5.8 (5.8)	6.5
Извънградско движение (литра /100 км)	5.1	5.5 (5.3)	5.5	4.2 (4.3)	4.2 (4.4)	4.4
Препоръчителен тип гориво	Безоловен бензин с октаново число 95	Безоловен бензин с октаново число 95	Безоловен бензин с октаново число 95	Дизелово гориво с цетаново число 48 или по-голямо	Дизелово гориво с цетаново число 48 или по-голямо	Дизелово гориво с цетаново число 48 или по-голямо
Обем на резервоара (литри)	55	55	55	55	55	55
Въглероден двуокис, CO₂ (според директива на ЕС 80/1268, последна промяна с директива 2004/3)						
Комбиниран цикъл на движение (г/км)	136	152 (146)	155	124 (127)	127 (129)	138
Градско движение (г/км)	165	198 (184)	203	148 (150)	152 (154)	174
Извънградско движение (г/км)	119	126 (124)	127	110 (115)	112 (115)	118
Емисии на изгорели газове (според директива на ЕС 70/220/ЕЕС, последна промяна на директива 2003/76В (Евро 4) и директива на ЕС 715/2007, последна промяна на директива 692/2008А (Евро 5)						
Евроклас	Евро 5	Евро 5	Евро 5	Евро 4 (Евро 5)	Евро 4 (Евро 5)	Евро 5
Въглероден окис, СО (г/км)	0.274	0.372 (0.387)	0.374	0.25 (0.18)	0.22 (0.09)	0.29
Въглеродороди, НС (г/км)	0.0403	0.026 (0.037)	0.029	–	–	–
Азотни окиси, NOx (г/км)	0.0251	0.011 (0.019)	0.028	0.17 (0.17)	0.21 (0.17)	0.14
Въглеродороди, НС, и азотни окиси, NOx (г/км)	–	–	–	0.20 (0.19)	0.23 (0.19)	0.16
Твърди частици, РМ (г/км)	–	–	–	0.0246 (0.0020)	0.021 (0.0020)	0.0015
Ниво на шума (според директива на ЕС 70/157, последна промяна на директива на ЕС 2007/34)						
dB(A)	73	69 (70)	70	67 (69)	68 (67)	68

Консумацията на гориво и емисиите на CO₂ се измерват в контролирана среда според директива 80/1268/ЕЕС. Консумацията на гориво и емисиите на CO₂ на вашия автомобил може да се различават от посочените. Стилът на шофиране, както и други фактори (пътни условия, трафик, товар, брой пътници и др.) променят реалните показатели.

ДВИГАТЕЛИ	1.33 литра VVT-i	1.6 литра Valvematic	1.8 литра Valvematic	1.4 литра D-4D	2.0 литра D-4D 6 M/T
Брой цилиндри	4, редови	4, редови	4, редови	4, редови	4, редови
Система за газоразпределение	16 valve DOHC with Dual VVT-i	16 valve DOHC with Valvematic	16 valve DOHC with Valvematic	8 valve SOHC	16 valve DOHC
Горивна система	Електронно впръскване на горивото	Електронно впръскване на горивото	Електронно впръскване на горивото	Директно впръскване Пиезоинжектори	Директно впръскване Пиезоинжектори
Работен обем (куб. см)	1329	1598	1798	1364	1998
Диаметър и ход на буталата (мм)	72.5 x 80.5	80.5 x 78.5	80.5 x 88.3	73.0 x 81.5	86.0 x 86.0
Степен на компресия	11.5:1	10.7:1	10.5:1	17.9:1	15.8:1
Максимална мощност (кВт/об.мин.)	99 к.с. по DIN (73/6000)	132 к.с. по DIN (97/6400)	147 к.с. по DIN (108/6400)	90 к.с. по DIN 66/3800	126 к.с. по DIN 93/3600
Максимален въртящ момент (Н.м./об.мин.)	128/3800	160/4400	180/4000	205/1800–2800	310/1800–2400

ДИНАМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1.33 литра VVT-i 6 M/T	1.6 литра Valvematic 6 M/T	6 M/M	1.8 литра Valvematic 6 M/T	1.4 литра D-4D 6 M/T	6 M/M	2.0 литра D-4D 6 M/T DPF
Максимална скорост (км/ч)	175	195		200	175		195
Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек)	13.1	10.2	12.1	9.5	12.0	14.7	10.3
Коефициент на въздушно съпротивление	0.292	0.292		0.292	0.292		0.292

СПИРАЧКИ

Предни	Вентилирани дискове
Задни	Плътни дискове

M/T = Ръчна кутия


M/M = Многорежимна кутия с лостчета за смяна на предавките от волана

Технически характеристики

ОКАЧВАНЕ	
Предно	Независимо, тип Макферсон
Задно	Торсионна греда

ГУМИ И КОЛЕЛА	Terra	Luna	Sol
Размер на гумите	195/65R15	205/55R16	205/55R16
Размер на колелата	15"	16"	16"

РАЗМЕРИ	Дължина	Ширина	Височина
Външни размери			
Общо (мм)	4245	1760	1515
Колесна база (мм)	2600		
Предна колея (мм) / Задна колея (мм)	1525**/1525 ^{§§}		
Преден / Заден надвес (мм)	905/740		
Минимален радиус на завиване (м)	5.2		
Вътрешни размери			
Общо (мм)	1985	1460	1245
Багажно отделение			
При изправени седалки (литра)	350		
При сгнати задни седалки (литра)	777		



ТЕГЛА

	1.33 литра Dual VVT-i 6 M/T	1.6 литра Valvematic 6 M/T 6 M/M	1.8 литра Valvematic 6 M/T	1.4 литра D-4D 6 M/T 6 M/M	2.0 литра D-4D 6 M/T DPF
Собствено тегло (кг)	1220–1285	1245–1320	1245–1315	1260–1315	1385–1440
Максимално допустимо тегло (с товар) (кг)	1720	1750	1750	1760	1890
Теглителна способност					
Със спирачки (кг)	1000	1300	1300	1000	1500
Без спирачки (кг)	450	450	450	450	450

M/T = Ръчна предавателна кутия

** 1535 mm с 15" колела

M/M = Многорежимна предавателна кутия

^{§§} 1515 mm със 17" колела.

Оборудване

ЕКСТЕРИОР	Terra	Luna	Sol
Брони в цвета на купето	●	●	●
Странични огледала с вградени мигачи: електрически & в черен цвят	●	–	–
Странични огледала с вградени мигачи: електрически, отопляеми, в цвета на купето	–	●	●
Дръжки на вратите в черен цвят	●	–	–
Дръжки на вратите в цвета на купето	–	●	●
Тонирани стъкла с UV филтър	●	●	●
Регулируем интервал на чистачките на челното стъкло	●	●	●
Интервална чистачка на задното стъкло	●	●	●
Подгряване на задното стъкло	●	●	●
Фарове за мъгла	–	●	●

КОМФОРТ	Terra	Luna	Sol
Климатик	●	–	–
Двузонов автоматичен климатик с инфодисплей	–	●	●

КОМФОРТ	Terra	Luna	Sol
Регулируем във височина и дълбочина телескопичен волан	●	●	●
Кожен волан с дистанционно управление на аудиосистемата на волана	●	●	●
Индикатор за смяна на предавките за по-екологичен стил на шофиране (при ръчна кутия)	●	●	●
Cruise control - система за поддържане на постоянна скорост	–	–	●
Електрохроматично огледало за обратно виждане	–	–	●
Автоматични чистачки на челното стъкло (със сензор за дъжд)	–	–	●
Стартиране на двигателя със старт-бутон	–	–	●
Предни електрически стъкла	●	●	●
Задни електрически стъкла	–	●	●

ИНФОРМАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ	Terra	Luna	Sol
Мултиинформационен дисплей, показващ средна скорост, среден и моментен разход на гориво, оставащ пробег, дата и час, време на шофиране, външна температура, изминати километри	●	●	●
Аматурно табло тип Optitron с регулиране интензивността на светене	●	●	●
Оборотомер	●	●	●
Звуков предупредителен сигнал за незакопчани колани	●	●	●

● = Стандартно оборудване

○ = Допълнително оборудване

– = Не е налично

Оборудване

АУДИОСИСТЕМА	Terra	Luna	Sol
Mini jack + USB вход	●	●	●
Антенa на покрива	●	●	●
Радио-CD, поддържащ MP3 и WMA файлове с 4 тонколони	●	–	–
Радио-CD, поддържащ MP3 и WMA файлове с 6 тонколони	–	●	●
Bluetooth®	–	–	●
Микрофон за гласово разпознаване	–	–	●

СЕДАЛКИ	Terra	Luna	Sol
Ръчно регулиране във височина седалката на шофьора	●	●	●
Задни подглавници и за 3-те места	●	●	●
Функционалност			
Делима (60:40) и падаща облегалка на задната седалка	●	●	●

ОТДЕЛЕНИЯ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ПРЕДМЕТИ	Terra	Luna	Sol
Възможност за съхранение на предмети в централната конзола	●	●	●
Вградени поставки за чаши с функция прибиране – за шофьора и пътника до него	●	●	●
Двойна жабка	●	●	●
Джобове в предните врати: на шофьора и пътника до него, с поставки за бутилка	●	●	●
Джобове в задните врати с поставки за бутилка	●	●	●

● = Стандартно оборудване ○ = Допълнително оборудване – = Не е налично

БЕЗОПАСНОСТ	Terra	Luna	Sol
Активна			
ABS с EBD & BA	●	●	●
Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила (VSC)	○	○	●
Система за контрол на сцеплението на колелата с електронно регулиране на оборотите на двигателя (TRC)	○	○	●
Пасивна			
Устойчива на деформация конструкция	●	●	●
Конструкция на корпуса със стоманени елементи от високоякостна стомана	●	●	●
Греди в страничните врати срещу удар	●	●	●
Двустепенни въздушни възглавници за водача и пътника до него	●	●	●
Странични въздушни възглавници за предните седалки	●	●	●
Странични въздушни завеси за 1-ви и 2-ри ред седалки	–	●	●
Въздушна възглавница за коленете на водача	–	●	●
“Потъваща” (при удар) кормилна колона	●	●	●
Пиротехнически колани с автоматични дообтегачи, контролиране на натягането и регулиране по височина (за предните седалки)	●	●	●
Триточкови колани за задните седалки	●	●	●
Предни седалки, намаляващи степента на травмите при камшичен удар	●	●	●
Електронна система за прекъсване подаването на гориво при злополука	●	●	●
Isobix система за закрепване на детски седалки (на 2-ри ред седалки)	●	●	●

СИГУРНОСТ	Terra	Luna	Sol
Централно заключване с дистанционно управление	●	●	●
Заключване на капачката на резервоара	●	●	●
Вътрешен бутон за заключване на всички врати	●	●	●



Ако желаете да получите повече информация за новия Auris или желаете да направите пробно шофиране, моля, обърнете се към най-близкия дилър на Toyota или посетете нашия уебсайт:

www.toyota.bg

Доколкото е възможно, цялата информация в тази брошура е вярна към момента на предаването ѝ за печат. Подробностите за техническите спецификации и оборудването, които са представени в настоящата брошура, могат да зависят от местните условия и изисквания, както и от стоките наличности и по тази причина могат да се отличават от тези на моделите, които се предлагат във вашия регион. Моля, изисквайте от вашия местен търговец на Toyota подробна информация за техническите спецификации и оборудването, които се предлагат за вашия регион. • Действителните цветове на корпуса могат малко да се различават от отпечатаните в тази брошура снимки. • Тойота Балканс ЕООД си запазва правото да променя каквито и да било подробности за техническите спецификации и оборудването без предизвестие. • Авторски права от 2010 г., запазени от Тойота Балканс ЕООД. • Никаква част от настоящата публикация не може да се възпроизвежда без предварителното писмено одобрение от Тойота Балканс ЕООД.

Време е
за Toyota